

# Informationen BROSCHÜRE

Wire-O-Bindung, Inhaltsseiten, 1-seitig

Unser Datenblatt hilft dir, dein Printprodukt optimal anzulegen.

## Erklärung:

### ■ Datenformat (Beschnittzugabe von 2 mm)

Lege Bilder oder Grafiken, die bis zum Rand deines Endformates gehen, immer mit in diesen Bereich hinein. So vermeidest du, dass weiße Blitzer entstehen.

### ■ Sicherheitsabstand

Es wird empfohlen, keine Texte und Informationen in den Sicherheitsbereich zu platzieren.

### — Offenes Endformat

An dieser Stelle wird dein Produkt geschnitten.

### ■ Datenbereich

Dieser Bereich ist geeignet zum Platzieren von Texten und Bildern.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

### Datenformat: BxH

Endformat plus 2 mm Beschnitt umlaufend

Sicherheitsabstand (S1)


Offenes Endformat plus 20 mm Sicherheitsabstand zum Bund nach innen

### Offenes Endformat: BxH

Format geschnitten und gestanzt

Sicherheitsabstand (S2)

Offenes Endformat plus 3 mm Sicherheitsabstand zum Rand nach innen



Für alle Datenformate findest du auf der nächsten Seite deine entsprechende Bemaßung.

Suche dir dein Format aus und übernehme die Maße in deinem Dokument.

Um sicherzugehen, dass du dein Dokument richtig angelegt hast, kannst du unsere entsprechende Druckvorlage verwenden.

# Informationen BROSCHÜRE

Wire-O-Bindung, Inhaltsseiten, 2-seitig

Unser Datenblatt hilft dir, dein Printprodukt optimal anzulegen.

## Erklärung:

### ■ Datenformat (Beschnittzugabe von 2 mm)

Lege Bilder oder Grafiken, die bis zum Rand deines Endformates gehen, immer mit in diesen Bereich hinein. So vermeidest du, dass weiße Blitzer entstehen.

### ■ Sicherheitsabstand

Es wird empfohlen, keine Texte und Informationen in den Sicherheitsbereich zu platzieren.

### — Offenes Endformat

An dieser Stelle wird dein Produkt geschnitten.

### □ Datenbereich

Dieser Bereich ist geeignet zum Platzieren von Texten und Bildern.


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

### Datenformat: BxH

Endformat plus 2 mm Beschnitt umlaufend

Sicherheitsabstand (S1)

Offenes Endformat plus 20 mm Sicherheitsabstand zum Bund nach innen




### Offenes Endformat: BxH

Format geschnitten und gestanzt

Sicherheitsabstand (S2)

Offenes Endformat plus 3 mm Sicherheitsabstand zum Rand nach innen



Für alle Datenformate findest du auf der nächsten Seite deine entsprechende Bemaßung.

Suche dir dein Format aus und übernehme die Maße in deinem Dokument.

Um sicherzugehen, dass du dein Dokument richtig angelegt hast, kannst du unsere entsprechende Druckvorlage verwenden.

# Informationen BROSCHÜRE

Wire-O-Bindung, Inhaltsseiten, 1-seitig oder 2-seitig

Datenformat (BxH in mm)	Offenes Endformat (BxH in mm)	Geschlossenes Endformat (mm)
<b>hoch</b>		
214 x 301	210 x 297	DIN A4 (210 x 297)
152 x 214	148 x 210	DIN A5 (148 x 210)
109 x 152	105 x 148	DIN A6 (105 x 148)
78 x 109	74 x 105	DIN A7 (74 x 105)
109 x 214	105 x 210	DIN lang (105 x 210)
104 x 214	100 x 210	DIN lang small (100 x 210)
103 x 214	99 x 210	DIN lang small (99 x 210)
214 x 284	210 x 280	210 x 280
<b>quer</b>		
301 x 214	297 x 210	DIN A4 (297 x 210)
214 x 152	210 x 148	DIN A5 (210 x 148)
152 x 109	148 x 105	DIN A6 (148 x 105)
109 x 78	105 x 74	DIN A7 (105 x 74)
214 x 109	210 x 105	DIN lang (210 x 105)
284 x 214	280 x 210	280 x 210
<b>quadratisch</b>		
109 x 109	105 x 105	105 x 105
124 x 124	120 x 120	120 x 120
152 x 152	148 x 148	148 x 148
214 x 214	210 x 210	210 x 210

Lege die einzelnen Seiten in chronologischer Reihenfolge an, beginnend mit Seite 1 (Titel) bis zur letzten Seite (Rückseite).